



A VIDA ACONTECE OUT OF HOME

NEOOH


NOSSA PRESENÇA É NACIONAL

Com cobertura nacional, somos a maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil.

Estamos presentes em mais de 120 terminais de passageiros e em mais de 200 outros ativos altamente estratégicos, como Parques, Supermercados, Shoppings e espaços empresariais, com uma mídia que impacta milhões de pessoas diariamente no país.

Além disso, somos phygital, investimos em inovação e integração de nossas telas com o digital, elevando o OOH a um outro patamar, para que cada contato entre marca e cliente seja único.

Referência no segmento de mídia Out of Home.



AEROPORTOS



TERMINAIS



PARQUES



SHOPPINGS



WEWORK

NOSSO OOH AGORA É O2H

Todos os nossos circuitos de OOH tem emissão zero de carbono, assim como todos os novos ativos e projetos de nossa empresa. Com a participação em projetos de conservação de áreas da Amazônia ameaçadas pelo desmatamento, a NEOOH reforça o seu propósito de fazer a diferença ao criar um novo e melhor Out of Home a cada dia.

Somos a primeira empresa de OOH do mundo a compensar 100% de nossa pegada de carbono.



CO₂

Aeroporto de **NATAL**

São Gonçalo do Amarante - RN

O aeroporto de Natal está localizado na região metropolitana de Natal, em São Gonçalo do Amarante (RN) e tem capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano, tem 8 pontes de embarque e opera voos nacionais e internacionais.



+2.266.036

passageiros pagos por ano*


Fonte: Anac



PERFIL DOS PASSAGEIROS



- IDADE**
- 18 a 25 anos
 - 26 a 35 anos
 - 36 a 45 anos
 - 46 a 55 anos
 - 56 a 64 anos
 - Mais de 65 anos




- ESCOLARIDADE**
- Ensino fundamental incompleto
 - Ensino fundamental completo
 - Ensino médio incompleto
 - Ensino médio completo
 - Superior incompleto
 - Superior completo
 - Especialização de nível superior
 - Mestrado
 - Doutorado

58%
Classe A e B

HÁBITOS DOS PASSAGEIROS


28%
Viajam mais de 6 vezes ao ano



- MEIO DE TRANSPORTE PARA IR ATÉ O AEROPORTO**
- Privado
 - Aplicativos
 - Transporte alternativo
 - Ônibus
 - Outro
 - Taxi
 - Veículo alugado

MOMENTOS DE ESPERA

81%
dos passageiros chegam com mais de 1h de antecedência ao voo.



7 min
Fila do checkin no balcão.

17 min
Fila de embarque na aeronave.

17 min
Restituição de bagagem de voos domésticos.



Check In
01
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

NECOH

Check In
02
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

Check In
03
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

NECOH

Check In
04
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

Check In
05
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

NECOH

Check In
06
DESPACHO
DE BAGAGEM
EXPRESS
LATAM

**CIRCUITO TELAS DIGITAIS -
EMBARQUE/DESEMB.**

Aeroporto Internacional de Natal - RN
Código: NAT-000026-D
Formato: 42"

7

Portão · Gate



70




**CIRCUITO TELAS DIGITAIS -
EMBARQUE/DESEMB.**

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000026-D

Formato: 42"



**CIRCUITO TELAS DIGITAIS -
EMBARQUE/DESEMB.**


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000026-D

Formato: 42"

CIRCUITO TELAS DIGITAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE

Circuito com ampla cobertura do aeroporto, impactando 100% do fluxo de embarque e desembarque do aeroporto



EXPOSIÇÃO: 100% dos passageiros de embarque /desembarque + acompanhantes

FREQUÊNCIA: Alta. Circuito 49 de equipamentos

ESCALA: Médio formato digital

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Totens localizados em áreas sem interferência visual


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000026-D

FORMATO: 42"

INSERÇÕES/FACE: 61.740/semana

[Baixar detalhamento técnico](#)



PAINEL BACKLIGHT - EMBARQUE

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000166-E

Formato: 4,00 x 1,80m

PAINEL BACKLIGHT EMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de embarque de passageiros + acompanhantes na entrada da sala




EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de embarque do terminal

FREQUÊNCIA: Área de validação do ticket de embarque

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000166-E

FORMATO: 4,00 x 1,80m

MATERIAL: Estático



**ENVELOPAMENTO PAREDE - EMBARQUE/RAIO
X**

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000167-E

Formato: 19,00 x 3,00m

ENVELOPAMENTO PAREDE EMBARQUE/RAIO X

Atinge 100% do fluxo de embarque doméstico do aeroporto.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de embarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000167-E

FORMATO: 19,00 x 3,00m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Ponto disponível a partir de 01/01/2024





NEOOH

MEGA TESTEIRA - EMBARQUE


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000168-E

Formato: 8,00 x 2,80m

MEGA TESTEIRA EMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de embarque de passageiros.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de embarque do terminal

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000168-E

FORMATO: 8,00 x 2,80m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Ponto disponível a partir de 01/01/2024

↑ Saída
Exit

Baggage

NECOH



ENVELOPAMENTO CORREDOR - DESEMBARQUE

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000169-E

Formato: 19,40 x 3,10m

ENVELOPAMENTO CORREDOR DESEMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de desembarque doméstico do aeroporto.




EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000169-E

FORMATO: 19,40 x 3,10m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)



ENVELOPAMENTO PAREDE - DESEMBARQUE

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000170-E

Formato: 17,00 x 3,00m

ENVELOPAMENTO PAREDE DESEMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de desembarque doméstico do aeroporto no acesso as esteiras de bagagem




EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000170-E

FORMATO: 17,00x3,00m

MATERIAL: Estático



NEOOH



NEOOH

NEOOH

NEOOH



PORTA DUPLA FACE - DESEMBARQUE

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000171-E

Formato: 8,90 x 2,50m

PORTA DUPLA FACE DESEMBARQUE

100% do fluxo de desembarque doméstico na descida da escada rolante




EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Impacta os passageiros durante a descida da escada rolante.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000171-E

FORMATO: 8,90 x 2,50m

MATERIAL: Estático



SEQUENCIAL DE COLUNAS - DESEMBARQUE



Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000172-E

Formato: 6,20 x 2,64m

SEQUENCIAL DE COLUNAS DESEMBARQUE

100% do fluxo de desembarque doméstico do aeroporto nas esteiras de bagagem



EXPOSIÇÃO: 360°. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Espera de bagagem + multiplicidade de faces.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000172-E

FORMATO: 6,20 x 2,64m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)



MEGA PAINEL BACKLIGHT - DESEMBARQUE



Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000173-E

Formato: 7,00 x 1,80m

MEGA PAINEL BACKLIGHT DESEMBARQUE

100% do fluxo de desembarque do aeroporto.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Espera de bagagem

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000173-E

FORMATO: 7,00 x 1,80m

MATERIAL: Estático



MEGA PAINEL - DESEMBARQUE


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000174-E

Formato: 7,00 x 1,80m

MEGA PAINEL DESEMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de desembarque de passageiros + acompanhantes próximo a porta de saída do terminal



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000174-E

FORMATO: 7,00 x 1,80m

MATERIAL: Estático



↓ Saída · Exit

Proibido fumar
No smoking

↓ Saída · Exit



NEOOH



NEOOH

NEOOH



NEOOH



NEOOH

NEOOH

NEOOH



PORTAS DE SAÍDA - DESEMBARQUE


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000175-E

Formato: 4,27 x 2,19m

PORTAS DE SAÍDA DESEMBARQUE

100% do fluxo de desembarque de passageiros + acompanhantes nas portas de saída do terminal.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000175-E

FORMATO: 4,27 x 2,19m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Ponto disponível a partir de 01/01/2024

NEOOH



MEGA TESTEIRA - EMBARQUE

Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000306-E

Formato: 10,00 x 2,00m

MEGA TESTEIRA EMBARQUE

Atinge o fluxo de embarque de passageiros.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge o fluxo de embarque do terminal

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO: NAT-000306-E

FORMATO: 10,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Ponto disponível a partir de 01/01/2024



FINGERS INTERNOS - EMBARQUE/DESEMB.


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000330-E

Formato: 2,00 x 2,50m

FINGERS INTERNOS EMBARQUE/DESEMBARQUE

100% do fluxo de passageiros de embarque e desembarque nos 12 fingers do aeroporto.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de embarque e desembarque de todos os fingers.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA: Grande formato+ multiplicidade de faces .

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000330-E

FORMATO: 2,00 x 2,50m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Ponto disponível a partir de 01/01/2024



BANDEJAS - RAIO X


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000500-E

Formato: 0,36 x 0,21m

BANDEJAS RAIO X

Atinge 100% do fluxo de embarque do Raio X



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000500-E

FORMATO: 0,36 x 0,21m

MATERIAL: Estático



[Baixar detalhamento técnico](#)



ÁREA PROMOCIONAL - DESEMBARQUE


Aeroporto Internacional de Natal - RN

Código: NAT-000613-E

Formato: 3,00 x 3,00m

ÁREA PROMOCIONAL DESEMBARQUE

Atinge o fluxo de passageiros e acompanhantes no saguão de desembarque.



EXPOSIÇÃO: Frontal + Lateral

FREQUÊNCIA: Alta.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alta. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: NAT-000613-E

FORMATO: 3,00 x 3,00m

MATERIAL: Estático



Compromisso

COM UM MUNDO MELHOR

O Instituto NEOOH foi criado para colaborar ativamente em favor da igualdade social.

1% do faturamento da NEOOH é imediatamente revertido para o Instituto, que tem a missão de investir seus recursos em entidades focadas nas áreas de educação, inclusão, diversidade e equidade de gêneros.

INSTITUTO
NEOOH

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VEICULAÇÃO

Painéis digitais

Ocorrerá em até 24 horas após aprovação de layout por parte dos ativos.

Painéis estáticos

Em até 5 dias úteis após aprovação de layout por parte dos ativos.

Projetos especiais

Em até 10 dias úteis de acordo com a complexidade do projeto e/ou áreas de impacto operacional no ativo.

Checking fotográfico

Será enviado em até 05 dias úteis após o início da veiculação.

MATERIAL

Todos os materiais (estático e/ou digitais) serão submetidos a análise e aprovação dos ativos, sendo o prazo de retorno em até 48 horas.

Já o prazo para adaptação e/ou animação do material digital é de 48 horas.

Nos valores apresentados na proposta, não estão inclusos os valores de produção + instalação + retirada dos materiais estáticos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Todos os valores apresentados nesta proposta são brutos e não incluem o custo de produção.

O pagamento deverá ser efetuado no décimo quinto dia do mês seguinte à veiculação da campanha de acordo com as instruções do Pedido de Inserção e ou contrato.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

A partir da aprovação da campanha, eventual cancelamento fica sujeito as seguintes penalidades:

- Aviso prévio superior a 61 dias de antecedência da data de início da campanha: **NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE MULTA.**
- Aviso prévio entre 30 e 60 dias de antecedência da data de início da campanha: **MULTA DE 30% DO VALOR DO PI OU DOCUMENTO SIMILAR.**
- Aviso inferior a 30 dias de antecedência da data de início da campanha: **MULTA DE 50% DO VALOR DO PI OU DOCUMENTO SIMILAR.**
- Cancelamento após a data de início programando da campanha: **MULTA DE 100% DO VALOR.**

neoh.com.br

NEOOH

EMPRESAS PARCEIRAS

KANTAR
IBOPE
MÉDIA

Empresas filiadas

abooh
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE O&M&A

AAA
Associação Brasileira de Empresas de Comunicação

Empresa auditada

Instituto
Verificador de
Comunicação IVC