



# A VIDA ACONTECE OUT OF HOME

NEOOH


# NOSSA PRESENÇA É NACIONAL

Com cobertura nacional, somos a maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil.

Estamos presentes em mais de 120 terminais de passageiros e em mais de 200 outros ativos altamente estratégicos, como Parques, Supermercados, Shoppings e espaços empresariais, com uma mídia que impacta milhões de pessoas diariamente no país.

Além disso, somos phygital, investimos em inovação e integração de nossas telas com o digital, elevando o OOH a um outro patamar, para que cada contato entre marca e cliente seja único.

Referência no segmento de mídia Out of Home.



AEROPORTOS



TERMINAIS



PARQUES



SHOPPINGS



WEWORK

# NOSSO OOH AGORA É O2H

Todos os nossos circuitos de OOH tem emissão zero de carbono, assim como todos os novos ativos e projetos de nossa empresa. Com a participação em projetos de conservação de áreas da Amazônia ameaçadas pelo desmatamento, a NEOOH reforça o seu propósito de fazer a diferença ao criar um novo e melhor Out of Home a cada dia.

Somos a primeira empresa de OOH do mundo a compensar 100% de nossa pegada de carbono.



CO<sub>2</sub>

# Aeroporto Internacional de **ARACAJU**

Aracaju - SE


O Aeroporto Internacional de Aracaju - Santa Maria é um importante aeroporto localizado na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Ele atende a uma grande quantidade de passageiros diariamente e tem 54 voos diários. Além dos voos regulares, o aeroporto é usado para operações de helicópteros para transporte de trabalhadores de plataformas de petróleo. Possui instalações culturais, um memorial de aviação civil e um centro de pesquisa. Nos últimos anos, o aeroporto passou por reformas e expandiu sua capacidade, incentivando o aumento de voos, inclusive voos internacionais.

**+961.845**

passageiros pagos por ano\*

Fonte: Anac





## CIRCUITO DE TELAS DIGITAIS\* - EMBARQUE


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001672-D

Formato: 65"

# CIRCUITO DE TELAS DIGITAIS EMBARQUE

Impactam 100% do fluxo de passageiros da Sala de Embarque Internacional.



EXPOSIÇÃO:




FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001672-D

FORMATO: 65"

INSERÇÕES/FACE: 2.520/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 25/10/2023 14:04:23



**MEGA LED\* - EMBARQUE DOMÉSTICO**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001567-D

Formato: 3,00 x 2,50m

# MEGA LED EMBARQUE DOMÉSTICO

Impacta 100% do fluxo de passageiros da Sala de Embarque Doméstico



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001567-D


FORMATO: 3,00 x 2,50m

INSERÇÕES/FACE: 1.260/semana

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**





**CIRCUITO DE TELAS DIGITAIS\* - DESEMBARQUE  
DOMÉSTICO**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001671-D

Formato: 65"

# CIRCUITO DE TELAS DIGITAIS DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Impactam 100% do fluxo de passageiros da Sala de Embarque Doméstico.



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001671-D

FORMATO: 65"

INSERÇÕES/FACE: 5.040/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 25/10/2023 14:04:23



**TOTENS DIGITAIS DUPLA FACE\* -  
DESEMBARQUE DOMÉSTICO**



Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001569-D

Formato: 1,55 x 1,65m

# TOTENS DIGITAIS DUPLA FACE DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Equipamentos, posicionados na esteira de bagagem, impactando 100% dos passageiros do Desembarque Doméstico



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001569-D

FORMATO: 1,55x 1,65m

INSERÇÕES/FACE: 5.040/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



**MEGA LED\* - DESEMBARQUE DOMÉSTICO**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001568-D

Formato: 5,00 x 2,00m

# MEGA LED DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Trajeto único e obrigatório de acesso ao Desembarque Doméstico, impacta 100% do fluxo de passageiros.



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO: AJU-001568-D

FORMATO: 5,00 x 2,00m

INSERÇÕES/FACE: 1.260/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



**TOTEM DIGITAL\* - DESEMBARQUE  
INTERNACIONAL**



Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001570-D

Formato: 1,55 x 1,65m

# TOTEM DIGITAL DESEMBARQUE INTERNACIONAL

Equipamento, estrategicamente, posicionado na esteira de bagagem, impactando 100% dos passageiros do Desembarque Interna



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001570-D

FORMATO: 1,55x 1,65m

INSERÇÕES/FACE: 2.520/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



**SECUENCIAL TESTEIRAS DIGITAIS\* - CHECK-IN/SAGUÃO**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001566-D

Formato: 3,00 x 0,90m

# SEQUENCIAL TESTEIRAS DIGITAIS CHECK-IN/SAGUÃO PRINCIPAL




EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001566-D

FORMATO: 3,00 x 0,90m

INSERÇÕES/FACE: 3.780/semana

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



## **EMPENA - CHECK-IN**



Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001564-E

Formato: 2,60 x 5,00m

# EMPENA CHECK-IN

Estrategicamente localizada na área de Saguão e Check-in, impactando todo o público que circula pelo terminal e acessa o



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001564-E

FORMATO: 2,60 x 5,00m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 25/10/2023 14:04:23





**MEGA PAINEL - EMBARQUE**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001562-E

Formato: 4,50 x 1,80m

# MEGA PAINEL EMBARQUE



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:




## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001562-E

FORMATO: 4,50 x 1,80m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23



**NECOH**

**NECOH**

4,0m

**PCM**

**AMBIENTAÇÃO EXTERNA FINGERS -  
EMBARQUE|DESEMBARQUE**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001571-E

Formato: 5,35 x 2,35m

# AMBIENTAÇÃO EXTERNA FINGERS EMBARQUE|DESEMBARQUE

Impacta fluxo de Embarque e Desembarque dos passageiros do terminal.



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001571-E

FORMATO: 5,35 x 2,35m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



**AMBIENTAÇÃO DESEMBARQUE\*(VER DISP.) -  
DESEMBARQUE DOMÉSTICO**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001580-E

Formato: 2,00 x 2,00m

## AMBIENTAÇÃO DESEMBARQUE (VER DISP.) DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Trajeto único e obrigatório para saída do Desembarque Doméstico, impacta 100% do fluxo de passagem




EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001580-E

FORMATO: 2,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



## **PAINEL BACKLIGHT - EMBARQUE**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001581-E

Formato: 3,00 x 1,80m

# PAINEL BACKLIGHT EMBARQUE



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001581-E

FORMATO: 3,00 x 1,80m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23



NEOH



NEOH



**AMBIENTAÇÃO INTERNA FINGERS -  
EMBARQUE|DESEMBARQUE**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001655-E

Formato: 15,35 x 15,10m, 1,70 x 1,00m

# AMBIENTAÇÃO INTERNA FINGERS EMBARQUE|DESEMBARQUE

Impacta fluxo de Embarque e Desembarque dos passageiros do terminal.



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001655-E

FORMATO: 15,35 x 15,10m, 1,70 x 1,00m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**




## **PAINEL BACKLIGHT - EMBARQUE**

Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001669-E

Formato: 3,00 x 1,80m

# PAINEL BACKLIGHT EMBARQUE



EXPOSIÇÃO:



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO: AJU-001669-E

FORMATO: 3,00 x 1,80m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23



↓ Café Saída

← Locadoras

← Taxi and bus  
Taxi e ônibus

**ENVELOPAMENTO DE PORTAS\*(VER DISP.)\* -  
DESEMBARQUE DOMÉSTICO**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001670-E

Formato: 2,00 x 2,00m

# ENVELOPAMENTO DE PORTAS (VER DISP.)\*DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Trajeto único e obrigatório para saída do Desembarque Doméstico, impacta 100% do fluxo de passagem



EXPOSIÇÃO:




FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001670-E

FORMATO: 2,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 25/10/2023 14:04:23



## MEGA PAINEL - DESEMBARQUE DOMÉSTICO


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-001561-E

Formato: 4,50 x 1,80m

# MEGA PAINEL DESEMBARQUE DOMÉSTICO

Localizados na estação de carrinhos de bagagem, atingem 100% do fluxo de passageiros do Desembarque Doméstico



EXPOSIÇÃO:

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: AJU-001561-E

FORMATO: 4,50 x 1,80m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



**BANDEJAS - EMBARQUE/RAIO X**


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-000510-E

Formato: 0,40 x 0,16m

# BANDEJAS EMBARQUE/RAIO X

Atinge 100% do fluxo de embarque do aeroporto



**EXPOSIÇÃO:** Frontal + lateral.



**FREQUÊNCIA:**



**ESCALA:**



**NÍVEL DE DESTAQUE:**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**CÓDIGO:** AJU-000510-E

**FORMATO:** 0,40 x 0,16m

**MATERIAL:** Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23

**NEOOH**



## CARRINHOS DE BAGAGEM - TERMINAL


Aeroporto Internacional de Aracaju - SE

Código: AJU-000203-E

Formato: 0,42 x 0,34m

# CARRINHOS DE BAGAGEM TERMINAL

Atinge o fluxo de passageiros e acompanhantes por todo aeroporto (saguão, embarque e desembarque)



**EXPOSIÇÃO:** Atinge 100% do fluxo de desembarque do aeroporto.



**FREQUÊNCIA:** Alta. Multiplicidade de faces



**ESCALA:**



**NÍVEL DE DESTAQUE:**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**CÓDIGO:** AJU-000203-E

**FORMATO:** 0,42 x 0,34m

**MATERIAL:** Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 25/10/2023 14:04:23



Compromisso

# COM UM MUNDO MELHOR

O Instituto NEOOH foi criado para colaborar ativamente em favor da igualdade social.

1% do faturamento da NEOOH é imediatamente revertido para o Instituto, que tem a missão de investir seus recursos em entidades focadas nas áreas de educação, inclusão, diversidade e equidade de gêneros.

INSTITUTO  
**NEOOH**

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## VEICULAÇÃO

### **Painéis digitais**

Ocorrerá em até 24 horas após aprovação de layout por parte dos ativos.

### **Painéis estáticos**

Em até 5 dias úteis após aprovação de layout por parte dos ativos.

### **Projetos especiais**

Em até 10 dias úteis de acordo com a complexidade do projeto e/ou áreas de impacto operacional no ativo.

### **Checking fotográfico**

Será enviado em até 05 dias úteis após o início da veiculação.

## MATERIAL

Todos os materiais (estático e/ou digitais) serão submetidos a análise e aprovação dos ativos, sendo o prazo de retorno em até 48 horas.

Já o prazo para adaptação e/ou animação do material digital é de 48 horas.

Nos valores apresentados na proposta, não estão inclusos os valores de produção + instalação + retirada dos materiais estáticos.

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Todos os valores apresentados nesta proposta são brutos e não incluem o custo de produção.

O pagamento deverá ser efetuado no décimo quinto dia do mês seguinte à veiculação da campanha de acordo com as instruções do Pedido de Inserção e ou contrato.

## POLÍTICA DE CANCELAMENTO

A partir da aprovação da campanha, eventual cancelamento fica sujeito as seguintes penalidades:

- Aviso prévio superior a 61 dias de antecedência da data de início da campanha: **NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE MULTA.**
- Aviso prévio entre 30 e 60 dias de antecedência da data de início da campanha: **MULTA DE 30% DO VALOR DO PI OU DOCUMENTO SIMILAR.**
- Aviso inferior a 30 dias de antecedência da data de início da campanha: **MULTA DE 50% DO VALOR DO PI OU DOCUMENTO SIMILAR.**
- Cancelamento após a data de início programando da campanha: **MULTA DE 100% DO VALOR.**

neoh.com.br

# NEOOH

EMPRESAS PARCEIRAS

KANTAR  
IBOPE  
MÉDIA

Empresas filiadas

aboooh  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUT-OF-HOME

AAA  
Associação Brasileira de Anúncios

Empresa auditada

Instituto  
Verificador de  
Comunicação IVC