

THE PHYGITAL MAKERS
THE PHYGITAL MAKERS
THE PHYGITAL MAKERS



NEOOH

THE PHYGITAL MAKERS
THE PHYGITAL MAKERS
THE PHYGITAL MAKERS

Nosso OOH agora é O2H



NEOOH

Somos a primeira empresa de OOH do mundo a compensar 100% de nossa pegada de carbono.

Todos os nossos circuitos de OOH presentes em mais de 120 Aeroportos, Terminais Urbanos, Rodoviários e Parques tem emissão zero de carbono, assim como todos os novos ativos e projetos de nossa empresa. Com a participação em projeto de conservação de uma área da Amazônia ameaçada pelo desmatamento, desenvolvido pela Fintech Ambiental Moss, a NEOOH reforça o seu propósito de fazer a diferença ao criar um novo e melhor Out of Home a cada dia.

SOBRE A EMPRESA

A NEOOH é referência no segmento de mídia Out of Home. Com cobertura nacional, somos a **maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil.**

Estamos presentes em mais de 120 terminais de passageiros e em mais de 200 outros locais altamente estratégicos, como Parques, Supermercados, Shoppings e espaços corporativos, com uma mídia que impacta milhões de pessoas diariamente no país.

Além disso, somos **phygital**, investimos em **inovação** e **integração** de nossas telas com o digital, elevando o OOH a um outro patamar, para que cada contato entre marca e cliente seja único.





NOSSA QUALIDADE

Oferecemos às marcas uma elevada exposição e alto impacto nas mensagens. Nossas telas digitais são de alta resolução, formatos diferenciados e estão presentes em espaços com grande concentração de passageiros.

Estamos sempre em busca de construir as melhores parcerias para levar aos nossos circuitos o que há de melhor em dados, métricas e pesquisas.

Além disso, somos presença ativa nas maiores associações do setor, sendo a única empresa brasileira associada à OAAA (Out of Home Advertising Association of America).

Empresas parceiras

KANTAR
IBOPE
MEDIA

Empresas filiadas

aboooh
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUT OF HOME

Oaaa
Out of Home Advertising Association of America


Empresa auditada

Instituto
Verificador de
Comunicação **IIVC**

TERMINAL RODOVIÁRIO **JABAQUARA** (SP)



5,4 milhões
passageiros por ano*



15

Cidades destino

**Litoral
Paulista**

NEOOH

NEOON



Plataformas / Andares
Plataformas 01-24

Entr / Saída
R. dos Buritis
R. dos Jequitibás

MEGA PAINEL 360° - EMBARQUE/DESEM



Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000289-E

Formato: 10,00 x 3,30m

MEGA PAINEL 360° EMBARQUE/DESEMBARQUE

100% do fluxo no saguão principal + bilheterias + plataformas.



EXPOSIÇÃO: 360°. Atinge 100% do fluxo no saguão principal do terminal

FREQUÊNCIA: Alta. Local de espera + plataforma

ESCALA: Mega formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000289-E

FORMATO: 10,00 x 3,30m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



MEGA PAINEL - SAGUÃO PRINCIPAL



Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000321-E

Formato: 3,00 x 2,00m

MEGA PAINEL SAGUÃO PRINCIPAL

Atinge 100% do fluxo que sai do Metrô em direção ao saguão principal/bieterias.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo do metrô em direção ao terminal

FREQUÊNCIA: Alta.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000321-E

FORMATO: 3,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH

Toilets / Servicios
Sanitários
Platforms / Andenes
Plataformas 01-24

Platforms / Andenes
Plataformas 01-24

Toilets / Servicios
Sanitários
Ticket Offices / Boleterias
Bilheterias

Ticket Offices
Bilheterias



MEGA PAINEL - SAGUÃO PRINCIPAL
Terminal Rodoviário Jabaquara
Código: TR-TIJ-000322-E
Formato: 4,00 x 1,50m

MEGA PAINEL SAGUÃO PRINCIPAL

Atinge o fluxo de embarque de passageiros e acompanhantes, sentido bilheterias.



EXPOSIÇÃO: Frontal.

FREQUÊNCIA:

ESCALA: Médio formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000322-E


FORMATO: 4,00 x 1,50m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH





MEGA TESTEIRA - SAGUÃO PRINCIPAL

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000323-E

Formato: 4,00 x 2,00m

MEGA TESTEIRA SAGUÃO PRINCIPAL

Atinge o fluxo no sentido Terminal - Metrô



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge o fluxo na entrada do Metrô

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000323-E

FORMATO: 4,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH





PAINEL PLATAFORMA - PLATAFORMA

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000324-E

Formato: 2,50 x 1,50m

PAINEL PLATAFORMA PLATAFORMA



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge o fluxo nas plataformas de embarque/desembarque

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera (embarque) + passagem (desembarque)

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000324-E

FORMATO: 2,50 x 1,50m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



AVISO
CUIDE O CORRETO

PAINEL TESTEIRA - DESEMBARQUE

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000325-E

Formato: 3,00 x 1,22m

PAINEL TESTEIRA DESEMBARQUE

Atinge o fluxo de desembarque em direção ao metrô.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge o fluxo de desembarque.



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000325-E

FORMATO: 3,00 x 1,22m

MATERIAL: Estático

 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



PAINEL TESTEIRA - EMBARQUE

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000326-E

Formato: 2,50 x 1,20m

PAINEL TESTEIRA EMBARQUE

Atinge 100% do fluxo de embarque na área das plataformas.



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge 100% do fluxo de embarque do terminal.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000326-E

FORMATO: 2,50 x 1,20m

MATERIAL: Estático



 [Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



Guarda Volumes



Informações



Seja um elo
essa corrente de
Solidariedade

TESTEIRA - SAGUÃO PRINCIPAL

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000327-E

Formato: 4,00 x 2,00m

TESTEIRA SAGUÃO PRINCIPAL

Atinge o fluxo de passageiros e acompanhantes no saguão principal e acesso ao metrô



EXPOSIÇÃO: Frontal. Atinge o fluxo no saguão principal.

FREQUÊNCIA: Alta. Longo tempo de visualização.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000327-E

FORMATO: 4,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

[Baixar detalhamento técnico](#)

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEEOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



TOTENS DIGITAIS - EMBARQUE/DESEM

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000344-D

Formato: 55"



TOTENS DIGITAIS - EMBARQUE/DESEM

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000344-D

Formato: 55"



TOTENS DIGITAIS - EMBARQUE/DESEM


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000344-D

Formato: 55"

TOTENS DIGITAIS EMBARQUE/DESEMBARQUE

Atinge o fluxo de passageiros no embarque (entrada do terminal, área de espera/bilheteria e desembarque (acesso ao metrô



EXPOSIÇÃO: Frontal.



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE: Alto.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000344-D

FORMATO: 55"

INSERÇÕES/FACE: 10 inserções/hora 3.780/semana

 Baixar detalhamento técnico

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



AMBIENTAÇÃO ESCADAS - ACESSO TERMINAL



Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000547-E

Formato: 0,01 x 0,01m

AMBIENTAÇÃO ESCADAS ACESSO TERMINAL

Atinge o fluxo de passageiros que saem do Metrô e acessam o terminal



EXPOSIÇÃO: Atinge frontalmente todo fluxo na entrada do terminal

FREQUÊNCIA: Alta.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000547-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NEOOH

**ENVELOPAMENTO TORRE ELEVADOR - ACESSO
TERMINAL**


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000548-E

Formato: 0,01 x 0,01m

ENVELOPAMENTO TORRE ELEVADOR ACESSO TERMINAL

Atinge o fluxo de passageiros no acesso do terminal.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.

FREQUÊNCIA:

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000548-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

 Baixar detalhamento técnico

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NEOOH

neoh.com.br

neoh.com.br

NEOOH

AMBIENTAÇÃO ESCADAS - PLATAFORMA DE EMB./DESEMB.


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000550-E

Formato: 0,01 x 0,01m

AMBIENTAÇÃO ESCADAS PLATAFORMA DE EMB./DESEMB.

100% do fluxo nas plataformas de embarque/desembarque do terminal



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.

ESCALA: Grande formato.

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000550-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH




Exit / Salida
Saída Av. Eng. Arma
de Arruda Per



ENVELOPAMENTO PAREDE - ACESSO TERMINAL
Terminal Rodoviário Jabaquara
Código: TR-TIJ-000551-E
Formato: 0,01 x 0,01m

ENVELOPAMENTO PAREDE ACESSO TERMINAL

Atinge o fluxo de passageiros na principal entrada do terminal



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.

FREQUÊNCIA:

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CÓDIGO: TR-TIJ-000551-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NEOOH


ARTESP
Sanitários
Sanitários

ENVELOPAMENTO ESCADA - PLATAFORMA DE EMB./DESEMB.

Terminal Rodoviário Jabaquara
Código: TR-TIJ-000552-E
Formato: 0,01 x 0,01m

ENVELOPAMENTO ESCADA PLATAFORMA DE EMB./DESEMB.

Atinge o fluxo de passageiros nas plataformas de embarque e desembarque dos ônibus.




EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera (embarque) + passagem (desembarque)

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000552-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



**12 COLUNAS SEQUENCIAIS - PLATAFORMA DE
EMB./DESEMB.**

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000553-E

Formato: 0,01 x 0,01m

12 COLUNAS SEQUENCIAIS PLATAFORMA DE EMB./DESEMB.

Atinge o fluxo de passageiros nas plataformas de embarque e desembarque dos ônibus.




EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral. Atinge 100% do fluxo de embarque e desembarque de todos os fingers.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera (embarque) + passagem (desembarque)

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000553-E

FORMATO: 0,01 x 0,01m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



Guarda Volumes

Lojas

Lockers / Armários



Informações



MEGA PAINEL - ACESSO METRÔ


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000554-E

Formato: 8,00 x 2,00m

MEGA PAINEL ACESSO METRÔ

Atinge o fluxo de passageiros no acesso ao Metrô



EXPOSIÇÃO: Frontal.



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000554-E

FORMATO: 8,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NEOOH

MEGA PAINEL - SAGUÃO PRINCIPAL


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000555-E

Formato: 4,00 x 2,00m

MEGA PAINEL SAGUÃO PRINCIPAL

Atinge o fluxo de passageiros de embarque no saguão principal e acesso as plataformas



EXPOSIÇÃO: Frontal.



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE: Alto. Sem interferência visual.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000555-E

FORMATO: 4,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NECO

MEGA PAINEL - EMBARQUE/BIL


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000556-E

Formato: 4,00 x 2,00m

MEGA PAINEL EMBARQUE/BILHETERIA

Atinge o fluxo de passageiros na área de bilheteria



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.



FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000556-E

FORMATO: 4,00 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



PAINEL - EMBARQUE


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000557-E

Formato: 3,00 x 1,20m

PAINEL EMBARQUE

Atinge o fluxo de passageiros nas plataformas de embarque.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000557-E

FORMATO: 3,00 x 1,20m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



NEOOH



PAINEL - EMBARQUE

Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000558-E

Formato: 3,00 x 1,20m

PAINEL EMBARQUE

Atinge o fluxo de passageiros nas plataformas de embarque.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.




FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000558-E

FORMATO: 3,00 x 1,20m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH

PAINEL EMBARQUE

Atinge o fluxo de passageiros nas plataformas de embarque.



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.




FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000559-E

FORMATO: 3,00 x 1,20m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH

NEOOH

neoo.com.br

NEOOH

ÁREA PROMOCIONAL - ACESSO METRÔ


Terminal Rodoviário Jabaquara

Código: TR-TIJ-000561-E

Formato: 1,00 x 1,00m

ÁREA PROMOCIONAL ACESSO METRÔ

Atinge o fluxo de passageiros no acesso ao Metrô



EXPOSIÇÃO: Frontal + lateral.




FREQUÊNCIA:



ESCALA:



NÍVEL DE DESTAQUE:



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000561-E

FORMATO: 1,00 x 1,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH



PERIGO
SALA DE MEDIÇÃO

PORTA COEVA PARA
SANTARINA FECHADA

PORTA COEVA PARA
SANTARINA FECHADA

Elevador Preferencial

2	Bilhetaria	Sanitários	Caixas Eletrônicas				
1	Sanitários	Embarque 1-18					
0	Meios	Lojas	Informações	Guarda	Voluntários	Sanitários	Telefones

Piso



PREVINA-SE
O USO DE MÁSCARAS
É OBRIGATÓRIO
EM TODO TERMINAL

Socam

ENVELOPAMENTO ELEVADOR - SAGUÃO
Terminal Rodoviário Jabaquara
Código: TR-TIJ-000703-E
Formato: 0,90 x 2,00m

ENVELOPAMENTO ELEVADOR SAGUÃO

Atinge o fluxo de passageiros no saguão. Acesso terminal - metrô




EXPOSIÇÃO: Frontal.

FREQUÊNCIA: Alta. Área de espera.

ESCALA:

NÍVEL DE DESTAQUE: Alto.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO: TR-TIJ-000703-E

FORMATO: 0,90 x 2,00m

MATERIAL: Estático

Proposta gerada pelo sistema INOOHVA - NEOOH em 14/10/2022 14:38:03

NEOOH

PHYGITAL OOH

O Phygital OOH conecta de forma nativa o físico e o digital, entregando juntamente com a mídia OOH a mídia geolocalizada, capaz de acompanhar a audiência em toda a sua jornada, ampliando a cobertura, mensuração e eficácia da nossa comunicação.

A plataforma mobile passa a integrar **todas** as nossas estratégias de OOH, garantindo a presença dos anunciantes também em milhões de dispositivos móveis, garantindo ainda mais a entrega de impactos e interações durante a jornada da audiência de nossos clientes.



COMO FUNCIONA

A NEOOH entende que o Out of Home começa justamente no momento em que você sai de casa. Por meio do nosso planejamento de mídia será feito o estudo da jornada do consumidor para saber onde e quando ele deve ser atingido, complementando de forma estratégica a mídia OOH.



Delimitamos exatamente o espaço e tempo onde o consumidor será atingido, assim como o seu perfil.



Os anúncios são entregues em diferentes formatos interativos aos dispositivos móveis dos usuários.



Ao clicar no anúncio a audiência é direcionada para sua página, um cupom de desconto, uma oferta ou até para o mesmo para o WhatsApp do anunciante.

SKILLS SKILLS

AUDIÊNCIA EM CLUSTERS

Segmentação por grupos de consumidores com afinidade comportamental.

DATA DRIVEN

Mensuração de dados por tipo de smartphone, operadora, conexão de Internet e sistema operacional do aparelho, podendo cruzar estas

GEOREFERENCED

Direcionamento de mídia a partir de variáveis como moradia, idade, gênero, classe social e profissão.

TAILOR MADE

Projetos únicos e criações exclusivas que levam em conta estratégia de campanha do cliente.

RESEARCH & DEVELOPMENT

Núcleo digital, com profissionais de planejamento e performance de mídia focados exclusivamente na plataforma.

DIFERENCIAIAIS DIFERENCIAIAIS

INTEGRAÇÃO NATIVA
DAS CAMPANHAS DE OOH
COM O MOBILE

RETARGETING DAS
CAMPANHAS DO OOH NO MOBILE

INTEGRAÇÃO TOTAL ENTRE O
OOH E O DIGITAL

NÚCLEO DE ESTRATÉGIAS MULTI
CANAIS DA NEOOH **TOTALMENTE**
DEDICADO AOS NOSSOS-- CLIENTE!

AUMENTO DO ROI DE
TODAS AS CAMPANHAS

66%

**DAS PESSOAS IMPACTADAS
PELO OOH INTERAGEM COM
A MARCA NO DIGITAL**

42%

FIZERAM BUSCA
ON-LINE

33%

ACESSOU UM CUPOM

23%

VISITOU O SITE
DA MARCA

21%

Baixou um APP

PHYGITALOOH
PHYGITALOOH
PHYGITALOOH

CONDIÇÕES COMERCIAIS



VEICULAÇÃO

Painéis digitais

Ocorrerá em até 24 horas após aprovação de layout por parte dos terminais.

Painéis estáticos

Em até 5 dias úteis após aprovação de layout por parte dos terminais.

Projetos especiais

Em até 10 dias úteis de acordo com a complexidade do projeto e/ou áreas com impacto operacional do terminal.

Checking fotográfico

Será enviado em até 03 dias úteis após o início da veiculação.

MATERIAL

Todos os materiais (estáticos e/ou digitais) serão submetidos a análise e aprovação dos terminais, sendo o prazo de retorno em até 48 horas.

Já o prazo para adaptação e/ou animação do material digital é de 48 horas.

Nos valores apresentados na proposta não estão inclusos os valores de produção + instalação + retirada dos materiais estáticos.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Todos valores apresentados nesta proposta são brutos e não incluem o custo de produção.

O pagamento deverá ser efetuado no décimo quinto (15º) dia do mês seguinte à veiculação da campanha de acordo com as instruções do Pedido de Inserção e ou contrato.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

A partir da aprovação da campanha, eventual cancelamento fica sujeito as seguintes penalidades:

Aviso prévio superior a 61 dias de antecedência da data de início da campanha: Não haverá cobrança de multa.

Aviso prévio entre 30 e 60 dias de antecedência da data de início da campanha: Multa de 30% do valor do PI ou documento similar;

Aviso prévio inferior a 30 dias de antecedência da data de início da campanha: Multa de 50% do valor do PI ou documento similar;

Cancelamento após a data de início programado da campanha: Multa de 100% do valor.

THE PHYGITAL MAKERS
THE PHYGITAL MAKERS



NEOOH

neoo.com.br

PHYGITAL OO H
PHYGITAL OO H
PHYGITAL OO H

Empresas parceiras

KANTAR
IBOPE
MÉDIA

Empresas filadas

abooH
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUT OF HOME

Empresa auditada

AAA
Out of Home Advertisers Association of America

Instituto
Verificador de
Comunicação IVC